

# L'IVG médicamenteuse en 2009

## Pour qui ?

### Avancées en gynécologie et obstétrique

*25 septembre 2009*

*Dr. E. AUBENY – Paris*

*Fédération Internationale des Associés Professionnels de l'Avortement et de  
la Contraception (FIAPAC)*

## L'IVG médicamenteuse en 2009

**Pour qui ?  
Sur le plan médical**

# L'IVG médicamenteuse en 2009 : Pour qui ?

---

## Sur le plan médical

Pour les femmes ayant :

- **grossesse < 63 J.A.** dans les établissements de santé agréés pour faire IVG
- **grossesse < 49 J.A.** dans les cabinets médicaux et centres de planification

# L'IVG médicamenteuse en 2009 : Pour qui ?

---

## Sur le plan médical

- **Classiquement**  
pour les femmes ayant une échographie montrant une image intra-cavitaire
- **En 2009**  
La pratique des IVG médicamenteuses dans les cabinets médicaux amène les femmes à consulter très rapidement (test de grossesse fait après 1 à 2 jours de retard de règles)

**Faut-il faire attendre les femmes jusqu'à l'apparition d'une image intra-cavitaire (4,5 S.A.) pour faire l'IVG médicamenteuse ?**

**on peut se le demander....**

# L'IVG médicamenteuse en 2009 : Pour qui ?

## Sur le plan médical

- En 2009 **fiabilité des  $\beta$ HCG** pour connaître évolution d'une grossesse: chute de 80 % des  $\beta$ HCG dans les 7 à 15 jours après misoprostol affirme arrêt grossesse avec une fiabilité de 98 %

\*

- D'où la possibilité de pratiquer des **IVG médicamenteuses très précocement**, sans attendre l'apparition d'image intra-cavitaire, le suivi par dosage des  $\beta$ HCG remplace suivi échographique: dosage  $\beta$ HCG avant et 7 jours après traitement

↘  $\beta$ HCG de 80% → **succès de la méthode**

↗  $\beta$ HCG → grossesse évolutive ou G.E.U. =  $\beta$ HCG → G.E.U. ou grossesse non évacuée ⇒ **Faire une**

# L'IVG médicamenteuse en 2009 : Pour qui ?

---

## Sur le plan médical

### ⇒ Cette pratique permet :

- de ne pas faire attendre les femmes au-delà du délai légal, l'attente est toujours pénible
- des métrorragies moins abondantes
- une plus grande efficacité de la méthode
- de déceler très précocement une G.E.U. qui pourra être traitée médicalement

### ⇒ Mais cette pratique exige des conditions strictes:

- femme avertie et consentante sur cette particularité de la technique
- femme sûre d'être revue en consultation

# L'IVG médicamenteuse en 2009 : Pour qui ?

---

## Sur le plan médical

### Pas pour les femmes

- ayant contre-indications aux médicaments utilisés
- ayant DIU en place
- ayant G.E.U.
- femmes ayant troubles de la coagulation

# L'IVG médicamenteuse en 2009 : Pour qui ?

---

## Sur le plan psychologique

Pour les femmes :

- connaissant la méthode par des **explications aussi objectives que possible** sur la méthode (durée, métrorragies, douleurs)
- connaissant aussi la méthode chirurgicale
- ayant **choisi l'IVG médicamenteuse pour ses avantages** (pas de chirurgie, pas d'anesthésie, plus d'intimité) et non pour avoir plus rapidement une IVG

# L'IVG médicamenteuse en 2009 : Pour qui ?

---

## Sur le plan psychologique

**En 2009**, pour des femmes **qui ont choisi le lieu** de l'expulsion après la prise de misoprostol :

- **soit** suivi de 3 heures dans une structure hospitalière, certaines femmes sont rassurées par ce dispositif
- **soit** retour chez elles immédiatement après cette prise
- **soit** prise du misoprostol chez elles

Dans ces 2 derniers cas, **l'expulsion se fera chez elles**, il faut

**qu'elles soient averties de son déroulement.**

# L'IVG médicamenteuse en 2009 : Pour qui ?

## Sur le plan psychologique

### Pour les femmes bien décidées à arrêter leur grossesse

- Possibilité de malformations du fœtus, non visibles à l'échographie chez des femmes poursuivant leur grossesse après traitement (syndrome de Moebius chez un nouveau-né dont la mère avait reçu à 7 semaines de grossesse un traitement par mifépristone 600 mg + misoprostol 400 µg)

### Importance d'une réflexion

- Cette réflexion peut être rapide chez les femmes qui savent leur grossesse impossible
- Cette réflexion peut être longue chez les femmes indécises

**Durée de réflexion modulable en fonction patiente et non fixé arbitrairement à 7**

# L'IVG médicamenteuse en 2009 : Pour qui ?

---

## En conclusion

En 2009, nouvelles possibilités de l'IVG médicamenteuse pour

Les femmes:

- ayant une grossesse très récente, avant apparition d'une image échographique
- désirant avoir une IVG médicamenteuse à la maison

Ces nouvelles possibilités sont à la disposition des femmes :

au médecin de leur offrir, à elles de les choisir